

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**10/2012.(XII.7.) önkormányzati rendelete**  
**Szántód Község helyi építési szabályzatáról.<sup>1, 2, 3</sup>**

Szántód község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8.§-ának (1) bekezdése és a 16.§. (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXIII. Tv. (továbbiakban Étv.) 13.§.(1) bekezdése alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének (továbbiakban: BKÜTT) és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról (továbbiakban BTSZ) szóló 2000. évi CXII. számú törvényre is figyelemmel az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET**

**ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

**1.§**

**A szabályozási terv és a szabályozási terv hatálya**

- (1) A rendelet hatálya Szántód község közigazgatási területére terjed ki és az SZT-1 jelű M=1:4.000 méretarányú külterületi és az SZT-2.1, SZT-2.2 jelű M=1: 2000 méretarányú belterületi szabályozási tervekkel együtt kell alkalmazni.
- (2) A szabályozás kötelező és irányadó szabályozási elemeket tartalmaz, melyeket a szabályozási tervlapok jelmagyarázata sorol fel.
- (3) A kötelező jellegű szabályozási elemek módosítására csak a településrendezési terv felülvizsgálata és módosítása során kerülhet sor.
- (4) Kötelező szabályozási elemek:  
A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási vonal  
Szabályozási szélesség  
Övezeti határ
  - A területfelhasználási és övezeti besorolás
  - Funkcionális korlátozások
  - Övezeti előírások, ezen belül:
    - beépítési mód
    - megengedett legnagyobb beépítettség
    - a telekre vonatkozó legkisebb telekterület, szélesség, mélység, zöldterület
    - a megengedett építménymagasság
  - A területre, építményekre, természeti és egyéb objektumokra vonatkozó védelmi előírások
  - Elő-, hátsó- és oldalkertek méretei, építési hely
  - Kötelező építési vonal
  - A közművesítés előírásai
  - Környezetvédelmi előírások.

---

<sup>1</sup> Módosítva a 7/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2015. (VII.03.) módosító rendelet 1.§ -ban szereplő telektömb vonatkozásában.)- hatályba lépett 2015. július 6. napján.

<sup>2</sup> Módosítva a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű és az SZT-2.2. jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2016. (VI.28.) módosító rendelet 4.§ -ban szereplő telektömbök vonatkozásában.)- hatályba lépés 2016. július 22. napján.

<sup>3</sup> Módosítva az 1/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelettel- hatályba lépés 2019. február 05. napján.

- (5) Ha a telek beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő építmény felújítható, átalakítható, tetőtere beépíthető, de sem a beépítettség mértéke, sem építménymagassága nem növelhető.
- (6) Ha a telek méretei nem felelnek meg az építési előírásoknak akkor a telekméretet – a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők és a telek beépíthető, ha a telekre vonatkozó egyéb általános érvényű és helyi építési előírások (elő-, oldal- hátsókertr méretek, tűztávolság stb.) teljesülnek.
- (7) Ha a telek beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az építmény(ek) csak az előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők, a telekre vonatkozó egyéb általános érvényű és helyi építési előírások betartása mellett.
- (8) Ha a telek jelenlegi építményeinek építménymagassága meghaladja az építési előírásokban előírt értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítményekre külön számított építménymagasság az előírt értéket nem haladhatja meg.
- (9) A település közigazgatási területén az építmények legmagasabb építményszintje nem haladhatja meg az övezetre előírt legnagyobb építménymagasságot és terepcsatlakozás feletti homlokzatának átlagos magassága oldalanként nem lehet több mint az övezetre előírt építménymagasság 1,2-szerese.
- (10)<sup>4</sup> Hk.
- (11)<sup>5</sup> Hk.
- (12)<sup>6</sup> Hk.
- (13) Az építési övezetek besorolása lehet:  
- kialakult  
- nem kialakult  
Kialakult szabályozási kategóriába sorolt építési övezetben a belső telekhatárok telekhatár rendezése következtében a telekterület max. 25%-kal változhat az övezeti előírásokat közelítő irányban a 2006. december 31-ei állapothoz képest.
- (14) A lakó- és üdülőterületeken légszennyezéssel járó TEAOR tevékenység céljára új épület építése (pl.: asztalos üzem, autófényező üzem stb.) nem engedélyezhető, a meglévő nem bővíthető.
- (15) A lakó- és üdülőtelkek pinceszint, ill. terepszint alatti épületrészei csak az építési helyen belül engedélyezhetők, és szintterülete a telekre vonatkozó beépítési % szerint számított érték legfeljebb kétszerese lehet.
- (16) Ha a sajátos előírások, ill. egyéb védelemre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek a település területén reklám és információs táblák, valamint hirdető táblák a mindenkor hatályos jogszabályok alapján helyezhetők el.

---

<sup>4</sup> Az 1.§ (10) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>5</sup> Az 1.§ (11) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>6</sup> Az 1.§ (12) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

- (17)<sup>7</sup> Hk.
- (18) Az építési helyen kívül elhelyezkedő meglévő önálló épületeken csak állagmegóvási munkálatok végezhetőek, funkcióváltásukra engedély nem adható.
- (19)<sup>8</sup> Hk.
- (20) Önálló melléképület építménymagassága nem lépheti túl a 3,5 m-t.
- (21) A településen kerítés legfeljebb **2,0** m magas áttört jellegű lehet.<sup>9</sup> Hk.  
Az áttörés mértéke legalább a kerítés felületének 50%-át el kell, hogy érje, mely a kerítés síkjára merőleges irányból biztosítandó folyamatosan a kerítés teljes hosszában.
- (22) Építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlan tulajdonosokat terheli.
- (23)<sup>10</sup> Hk.
- (24)<sup>11</sup> Hk.
- (25) Állattartó épület, építmény létesítésének feltételeit a helyi állattartási rendelettel összhangban kell meghatározni.
- (26) A terepszint alatti építmény fölött kialakított zöldfelületet és a tetőkert zöldfelületét a telek aktív zöldfelületének lehet tekinteni a vonatkozó jogszabályok<sup>12</sup> szerint.
- (27)<sup>13</sup> Hk.
- (28) A beépíthetőség mértéket az építési övezeti előírások szerinti minimális telekterület kétszeresét meghaladó építési telkeknél maximum az övezetre előírt minimális telekterület kétszeresére lehet vonatkoztatni. Ha az így számított beépíthettség a teljes terület 5%-át nem éri el, akkor a teljes terület 5%-a építhető be.
- (29) Új épület építése csak az OTÉK 42.§.-ában meghatározott gépjármű-várakozó- és tárolóhelyek biztosítása mellett engedélyezhető. A gépjármű tároló helyeket elsődlegesen az ingatlanok területén belül kell kialakítani az Önkormányzat helyi parkolási rendelete<sup>14</sup> alapján.
- (30) Új épületet elhelyezni beépítésre szánt területen, csak:
- közvetlen út-kapcsolattal rendelkező,
  - hálózati elektromos energiával ellátott,
  - közmű-hálózati vezetékes ivóvízzel ellátott,

---

<sup>7</sup> Az 1.§ (17) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>8</sup> Az 1.§ (19) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>9</sup> Az 1.§ (21) bekezdés első mondatának 2. felét, és a második mondatát az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>10</sup> Az 1.§ (23) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>11</sup> Az 1.§ (24) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>12</sup> 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (az országos településrendezési és építési követelményekről, továbbiakban: OTÉK) 5. melléklete

<sup>13</sup> Az 1.§ (27) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>14</sup> 12/2007 (IX.28.) önkormányzati rendelet a járművek elhelyezéséről és a parkolóhelyek biztosításáról

- közmű-hálózati szennyvízcsatornába bekötött telken lehet. Az építési engedélyek kiadásának előfeltétele a szennyvízcsatorna megléte.

- (31) Vt-8 és Vt-t övezetek kivételével az építési övezetekben újonnan elhelyezett, a vízparti rehabilitáció által érintett épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza lakóépületek és üdülőépületek esetében legfeljebb 30,0 m lehet. Saroktelek esetén a vetületi hosszra vonatkozó előírást mindkét közterület felől be kell tartani.
- (32) Meglevő, de az övezeti előírásoktól eltérő funkciójú lakó vagy üdülő épület bővítése – mely nem eredményez önálló új egység kialakulását – az épület eredeti funkciójának megtartásával bővíthető, ha az egyébként a feltételeknek megfelel.
- (33) Beépítésre szánt területeken a terep feltöltés maximális mértéke 0,5 méternél nagyobb nem lehet.
- (34) A parti területek építési övezeteiben új építés esetén az 5,0 m előkert betartása kötelező, kialakult beépítés esetén a kialakulthoz igazodó előkertméret megengedhető.
- (35)<sup>15</sup>

## II. FEJEZET

### TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

#### 2.§.

#### Területfelhasználási övezetek

- (1) A szabályozási terv a község közigazgatási területén a település területének felhasználása alapján építési használat szerint az alábbi övezetekre tagolódik:

##### 1. beépítésre szánt terület

- lakó építési övezet
  - kertvárosias lakóterület – Lke
  - falusias lakóterület – Lf
- vegyes építési övezet
  - településközponti vegyes terület – Vt
  - településközponti vegyes – turisztikai terület – Vt-t
- gazdasági építési övezet
  - kereskedelmi, szolgáltató terület - Gksz
- üdülő építési övezet
  - üdülőházas terület – Üü
  - hétvégiházas terület - Üh
- különleges terület
  - kikötő – K-ki
  - különleges kereskedelmi terület – K-ker
  - zöldfelület jellegű intézmény – K-iz
  - szabadidő központ területe – K-szk
  - idegenforgalmi terület – K-id
  - arborétum terület – K-a
  - strand terület – K-st
  - temető terület – K-te
  - sport terület – Ksp

---

<sup>15</sup> Az 1.§ (35) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

## 2. beépítésre nem szánt terület

- közlekedési és közmű terület
  - közúti terület – KÖu
  - vasúti terület – KÖk
- zöldterület
  - közpark – Zkp
  - közpark-strand – Zkp-st
- erdőterület
  - védelmi rendeltetésű - Ev
  - gazdasági rendeltetésű - Eg
- mezőgazdasági terület
  - korlátozott általános mezőgazdasági terület – Má-ko
- vízgazdálkodási terület - V
  - Balaton területe – V-tó
- természetközeli terület - nádas (Tk-n)

## BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

### Lakóterület

#### 3.§.

#### Kertvárosias lakóterület (Lke)

- (1) Az építési övezet területén kizárólag az OTÉK 13.§ (2) és (3) építményei helyezhetők el, kivéve
  - négyénél több lakásos lakóépület,
  - üzemanyagtöltő,
  - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.
- (2) <sup>16</sup> Hk.
- (3) Ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik, a beépítési vonal az utcában kialakult beépítési vonalhoz igazítandó.
- (4) <sup>17</sup>A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>Lke-1</b>	SZ	15	6,0	900	50	20	40
<b>Lke-2</b>	SZ	20	4,5	360	50	12	25
<b>Lke-3</b>	SZ	20	4,5	500	50	16	30
<b>Lke-4</b>	SZ	20	4,5	600	50	16	30
<b>Lke-5</b>	SZ	20	6,0	500	50	16	30
<b>Lke-6</b>	SZ	20	6,0	900	50	20	40

<sup>16</sup> A 3.§ (2) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>17</sup> Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a- hatályba lépés 2016. július 22. napján.

<b>Lke-7</b>	SZ	30	4,5	500	50	16	30
<b>Lke-8</b>	SZ	30	4,5	600	50	16	30
<b>Lke-9</b>	SZ	30	6,0	360	50	12	25
<b>Lke-10</b>	SZ	30	6,0	500	50	16	30
<b>Lke-11</b>	SZ	30	6,0	600	50	16	30
<b>Lke-12(N)</b>	SZ	30	6,0	700	50	16	35
<b>Lke-13</b>	SZ	30	6,0	900	50	20	40
<b>Lke-14</b>	SZ	30	6,0	1100	50	22	45
<b>Lke-15</b>	SZ	30	7,5	600	50	16	30
<b>Lke-16(N)</b>	SZ	30	7,5	700	50	16	35
<b>Lke-17</b>	SZ	30	7,5	900	50	20	40
<b>Lke-18</b>	SZ	30	7,5	1100	50	22	45
<b>Lke-19</b>	O	20	4,5	1100	50	-	45
<b>Lke-20</b>	O	20	6,0	700	50	16	35
<b>Lke-21</b>	O	20	6,0	900	50	18	40
<b>Lke-22(N)</b>	O	30	4,5	500	50	14	30
<b>Lke-23(N)</b>	O	30	4,5	600	50	14	30
<b>Lke-24</b>	O	30	6,0	600	50	14	30
<b>Lke-25</b>	O	30	7,5	600	50	14	30
<b>Lke-26</b>	IKR	20	6,0	700	50	-	35
<b>Lke-27</b>	IKR	20	6,0	900	50	-	40
<b>Lke-28</b>	O	30	6,0	900	50	18	40

Az „N”-nel (Nemzeti park) megjelölt építési övezetekre a Balatoni Nemzeti Park nádkataszterében szereplő nádas területek által érintett beépítésre szánt területekre vonatkozó sajátos előírások is vonatkoznak.”

**4. §.**  
**Falusias lakóterület (Lf)**

- (1) Az övezet területén kizárólag az OTÉK 14.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el, kivéve
  - sportépítmény,
  - üzemanyagtöltő;
- (2) Kivételesen sem helyezhető el:
  - kettőnél több lakásos lakóépület;
  - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
- (3) <sup>18</sup> Hk. A melléképületek megengedett legnagyobb építménymagassága 3,5 m, gerincmagassága legfeljebb 5,0 m.
- (4) Az övezetekben a hátsókert legkisebb mértéke 10 méter.
- (5) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>Lf-1</b>	O	30	5,0	800	40	18	50
<b>Lf-2</b>	O	30	5,0	1200	40	16	70

**5.§.**  
**Vegyes terület**  
**Településközpont vegyes terület (Vt)**

- (1) Az övezet területén kizárólag az OTÉK 16.§ (2) és (3) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el, kivéve
  - üzemanyagtöltő
  - termelő kertészeti építmény
- (2) Vt-8 építési övezetben:
  - a) az épületeket frekventált elhelyezésük miatt a parti látványba illesztve, több osztott tömegben kell elhelyezni.
  - b) az övezetben a Szent István utcáról a Balatonra való rálátást biztosítani kell oly módon, hogy a tervezett épületeknek a beépítetlenül megőrzendő parti területsáv határát jelző – k – vonalra vetített összes hossza nem haladhatja meg a 200 métert, vetületük egyenként nem lehet hosszabb, mint 75 méter; és a vetületek közötti távolság nem lehet kevesebb, mint az övezetre előírt építménymagasság fele,
  - c) az övezetre előírt elő és oldalkert minimális mérete az övezetre előírt építménymagasság,
  - d) az övezetben a telekterület közforgalom elől el nem zárható 10,0 m széles sávja a telek beépíthetőségébe beszámítható.

<sup>18</sup> A 4.§ (3) bekezdés első mondatát az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

e) a területen teljes közmű és közüzemi szennyvízelvezetést kell biztosítani.

(3) Vt-10 övezetben a műemléki törzsszámmal nyilvántartásba vett épületek építménymagasságát kialakulnak kell tekinteni, az nem változtatható.

(4) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
Vt-1	SZ	30	7,5	1100	50	22	45
Vt-2	SZ	40	7,5	600	40	16	30
Vt-3	SZ	40	7,5	3000	40	-	50
Vt-4	SZ	40	10	1100	40	22	45
Vt-5	SZ	40	10	2000	40	-	50
Vt-6	SZ	40	12,5	1100	40	22	45
Vt-7	SZ	50	10	600	20	16	30
Vt-8	SZcs	30	12,5	5,5 ha	50	K	K
Vt-9	SZcs	50	10	1100	20	22	45
Vt-10	SZ	30	12,5	3000	50	50	-

(5) A létesítmények parkoló szükségletét az OTÉK 42.§-a szerinti kialakításban a telken belül kell biztosítani.

(6) Melléképítmények az OTÉK 1. melléklet 67. pontja alapján építhetők az f., g., h. és i. pontokban felsoroltak kivételével. Folyadék és gáztároló csak felszín alatt helyezhető el.

## 6.§.

### Településközpont vegyes terület-turisztikai terület (Vt-t)

(1) A településközponti vegyes terület-turisztikai területen (Vt-t) több önálló rendeltetési egységet magába foglaló turisztikai fejlesztés célját szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató és üdülő épületek, valamint sportépítmények helyezhetők el, amelyek nincsenek alapvetően zavaró hatással a környező lakó és egyéb funkciókra. Lakóépület nem építhető.

(2) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:



Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
Vt-t	SZ	15	10	3000	50	-	50

(3) <sup>19</sup> Hk.

(4) Az övezetben tervezett épületek egyenként nem lehetnek hosszabbak, mint 50 méter.

(5) Az övezetre előírt előkert mérete 5 méter az oldalkert minimális mérete az övezetre előírt építménymagasság.

(6) A területen teljes közmű és közüzemi szennyvízelvezetést kell biztosítani.

(7) A létesítmények parkoló szükségletét az OTÉK 42.§-a szerinti kialakításban a telken belül kell biztosítani.

(8) Melléképítmények az OTÉK 1. melléklet 67. pontja alapján építhetők a f., g., h. és i. pontokban felsoroltak kivételével. Folyadék és gáztároló csak felszín alatt helyezhető el.

(9) A telekterület közforgalom elől el nem zárható 10,0 m széles sávja a telek beépíthetőségébe beszámítható.

### 7.§.

#### Gazdasági terület

#### Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (G<sub>ksz</sub>)

(1) Az övezet területén kizárólag az OTÉK 19.§ (2) és (3) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el, kivéve

- parkolóház
- egyéb irodaépület

(2) A létesítmények parkoló szükségletét az OTÉK 42.§-a szerinti kialakításban a telken belül kell biztosítani.

(3) Az Erdészet (4321. hrsz.) Gksz övezetű területéről út- és feltáró út csatlakozása kizárólag a Római útra történhet a 188/2005.(X. 24.) Képviselőtestületi határozat alapján.

(4) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
Gksz-1	SZcs	30	10	3000	50	22	50
Gksz-2	SZcs	40	10	3000	40	22	50

<sup>19</sup> A 6.§ (3) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

## 8.§. Üdülő terület

### (1) Üdülőházas terület (Üü)

- a) A területen olyan kiskereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület is elhelyezhető, amely a terület üdülési rendeltetését nem zavarja és az üdülési használatot szolgálja.
- b) Ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik a beépítési vonal az utcában kialakult beépítési vonalhoz igazítandó a kialakult építési övezetben, új létesítésű utca – nem kialakult építési övezet – beépítésénél 5,0 m előkert létesítendő.
- c) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
Üü-1	SZ	30	6,0	1100	50	-	45
Üü-2	SZ	20	7,5	10 000	50	-	-
Üü-3	SZ	30	7,5	900	50	20	40
Üü-4	SZ	30	7,5	2000	50	-	50
Üü-5	SZ	30	7,5	3000	50	-	50
Üü-6	SZ	30	10	2000	50	-	50
Üü-7	SZcs	30	7,5	3000	50	22	50

### (2) Hétfélgé házas üdülőterület (Üh)

- a) Az övezetben maximum 2 üdülőegység/telek helyezhető el.
- b) Az övezetben a terület rendeltetésével összhangban lévő, és azt szolgáló kiskereskedelmi, szolgáltató vagy vendéglátó épület elhelyezhető.
- c) A vízpart-rehabilitációs szabályozással nem érintett övezetekben legfeljebb kétegységes lakóépület is elhelyezhető – az Üh övezetre vonatkozó egyéb előírások betartásával.
- d) Ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik a beépítési vonal az utcában kialakult beépítési vonalhoz igazítandó a kialakult építési övezetben, új beépítésű utca – nem kialakult építési övezet – beépítésénél 5,0 m előkert létesítendő.
- e) <sup>20</sup>A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

<sup>20</sup> Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a - hatályba lépés 2016. július 22. napján.

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
Üh-1	SZ	20	4,5	600	50	-	30
Üh-2	SZ	20	4,5	360	50	12	25
Üh-3	SZ	20	4,5	500	50	16	30
Üh-4	SZ	20	4,5	600	50	16	30
Üh-5	SZ	20	4,5	700	50	16	35
Üh-6	SZ	20	4,5	900	50	20	40
Üh-7	SZ	20	6,0	500	50	16	30
Üh-8	SZ	20	6,0	600	50	16	30
Üh-9	SZ	20	6,0	700	50	16	35
Üh-10	SZ	20	6,0	900	50	20	40
Üh-11	SZ	30	6,0	700	50	16	35
Üh-12	SZcs	30	7,5	1100	50	22	45
Üh-13	IKR	20	6,0	360	50	-	25
Üh-14	SZ	20	6,0	180	50	10	18
Üh-15	O	35*	4,5	180	50	10	10

*\*OTÉK-ban előírt legnagyobb beépíthetőségnél megengedőbb érték, az állami főépítészti hatáskörben eljáró kormányhivatal SOD/08/102-2/2016. ügyiratszámú hozzájárulásával.*

### 9.§. Különleges övezetek (K)

#### (1) Különleges terület – kikötő (K<sub>ki</sub>)

- a) Az övezetben a sport és turisztikai célú vízi közlekedést kiszolgáló épületek és építmények helyezhetők el.
- b) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-ki</b>	SZ	10	7,5	K	40	K	K

## (2) Különleges terület - szabadidőközpontok (K<sub>szk</sub>)

- a) Az övezetben közösségi szórakoztató, kulturális, vendéglátó épületek, sport és játék céljára szolgáló építmények valamint az ezeket kiszolgáló építmények helyezhetők el. Szálláshely nem létesíthető.
- b) Különleges szabadidőközpont területén (K<sub>szk</sub>) a telek közforgalom elől el nem zárható 10,0 m széles sávja a telek beépíthetőségébe beleszámít.
- c) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-szk</b>	SZcs	30	7,5	3000	50	22	50

## (3) Különleges terület – strand (K<sub>st</sub>)

- a) Az övezetben közösségi szórakoztató, kulturális, vendéglátó épületek, sport és játék céljára szolgáló építmények valamint az ezeket kiszolgáló építmények helyezhetők el. Szálláshely nem létesíthető.
- b) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-st1</b>	SZ	8	3,5	K	75	-	-
<b>K-st2</b>	SZ	8	4,5	600	75	16	30

## (4) Különleges terület - rekreációs és sportterület (K<sub>sp</sub>)

- a) Az övezetben a környezet természeti kincseit bemutató, ismertető és megfigyelő épület valamint annak kiszolgálását szolgáló épület, továbbá a bemutatást és megfigyelést szolgáló szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület, sport céljára szolgáló épület, építmény, sportolás és testedzést szolgáló létesítmények, különösen a lovas sport épületei helyezhetőek el.
- b) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-sp1</b>	SZcs	5	7,5	10 000	50	-	-
<b>K-sp2</b>	SZcs	10	10	K	50	K	K

**(5) Különleges terület - idegenforgalmi terület (K<sub>id</sub>)**

- a) Az övezetbe a Szántód-pusztta, mint idegenforgalmi központ területe tartozik.
- b) A területen az épített környezeti értékeket és régészeti kincseket bemutató, ismertető épület, valamint annak kiszolgálását szolgáló épületek és építmények, továbbá szálláshely szolgáltató és vendéglátó épületek, valamint a lovassport épületei helyezhetők el.
- c) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-id</b>	SZ	5	3,5	K	80	K	K

- d) Az övezetben az épített környezeti értékek, illetve a régészeti kincsek történeti jellegét, azok látványát, valamint hangulati hitelességét meg kell őrizni.
- e) <sup>21</sup> Hk.
- f) <sup>22</sup> Hk.
- g) <sup>23</sup> Hk.
- h) <sup>24</sup>  
Szelektív hulladékgyűjtő sziget, árusító az övezet területén nem helyezhető el.

**(6) Különleges arborétum terület (K<sub>a</sub>)**

- a) A területen csak a természeti kincseket bemutató épületek és építmények helyezhető el.
- b) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-a</b>	SZ	5	3,5	120 000	80	250	400

- c) A terület növényállományának megőrzésére és rekonstrukciójára törekedni kell

<sup>21</sup> A 9.§ (5) bekezdés e) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>22</sup> A 9.§ (5) bekezdés f) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>23</sup> A 9.§ (5) bekezdés g) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>24</sup> A 9.§ (5) bekezdés h) pontjának első mondatát az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

**(7) Különleges terület - temető (K<sub>te</sub>)**

- a) A területen a temető működtetéséhez, fenntartásához szükséges, a terület funkciójához kapcsolódó építmények helyezhetők el.
- b) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-te</b>	SZ	10	4,5	3000	70	-	50

**(8) Különleges terület - zöldfelületi intézmény (K<sub>iz</sub>)**

- a) Az övezetben kertészet (dísznövény kertészet) területe alakítható ki, ill. a funkcióhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.
- b) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-iz</b>	SZ	10	6,0	3000	80	-	50

**(9) Különleges kereskedelmi terület (K<sub>ker</sub>)**

- a) A terület elsősorban 5.000 m<sup>2</sup> hasznos bruttó területet meghaladó bevásárlóközpontok és nagykiterjedésű kereskedelmi célú létesítmények, vásárok, kiállítások, kongresszusi létesítmények számára kijelölt terület.
- b) A területen kivételesen elhelyezhető
- szállás jellegű épület,
  - iroda épület,
  - oktatási,
  - egészségügyi,
  - szociális,
  - szórakoztató és vendéglátó épületek.
- c) A területre vonatkozó szabályozási előírások az alábbiak:

Építési övezet jele	beépítési mód	legnagyobb beépítettség %	legnagyobb építmény magasság (m)	legkisebb terület (m <sup>2</sup> )	legkisebb zöldfelület %	legkisebb szélesség (m)	legkisebb mélység (m)
<b>K-ker</b>	SZcs	60	12,5	3000	10	22	50

## BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK

### 10.§.

#### Közlekedési és közműterületek szabályozása (KÖ)

##### (1) Közúti közlekedés céljára kijelölt terület (KÖu)

- a) az OTÉK 26.§ (1) bekezdésében foglalt létesítmények elhelyezésére szolgál, kivéve a közforgalmú vasutak és a légiközlekedés létesítményeinek elhelyezését.
- b) a területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.
- c) Az elhelyezhető építmények és létesítmények által elfoglalt terület a közlekedési terület 2%-a lehet, az újonnan elhelyezendő építmények építménymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg.

(2) A közlekedési területek a 3. számú mellékletben meghatározott szabályozási szélességén belül csak a közút létesítményei és berendezései, (járdaburkolat, útburkolat stb.) a környezetvédelmi műtárgyak és közművek létesíthetők, valamint csapadékvíz elvezető rendszerek, utcabútorok, utcafásítás és növényzet telepíthető. Egyéb létesítmények az OTÉK 39.§.-a előírásai alapján helyezhető el.

(3) A közlekedési területek szabvány szerinti besorolását és a település közútjainak legkisebb biztosítandó szabályozási szélességét a szabályozási tervlap és a rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

Köu-1: forgalmi út

Köu-2: gyűjtő út

Köu-3: lakó-kiszolgáló út

(4) A közlekedési létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a közhasználatra kijelölt épületek területek akadálymentesen (kerekekkel, gyermekkoszival stb.) is megközelíthetők legyenek.

(5) A közlekedési területeken az OTÉK 39.§. előírásainak betartása mellett és a helyi közterületi rendelet szerint pavilonok, fesztiválok, rendezvények idején elhelyezhetők.

(6) Az építési övezetekben a parkolási igényt és a járművek elhelyezését az OTÉK 42.§-a, valamint a járművek elhelyezéséről és a parkolóhelyek biztosításáról szóló helyi rendelet határozza meg.

##### (7) Vasúti közlekedési terület (KÖk)

- a) A terület a vasutak és azok működéséhez kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgál.
- b) A területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetők el.

##### (8) Közműterület (KÖ)

- a) A terület vízmű működéséhez kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgál.
- b) A területen kizárólag a vízellátás és vízgazdálkodás műtárgyai helyezhetők el.
- c) A területen építmény szabadon álló beépítéssel helyezhető el, építménymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg.

### 11.§.

### **Zöldterületek szabályozása (Z)**

- (1) A zöldterületek telkén legalább 80%-os zölddel való fedettséget kell biztosítani.  
A területen az OTÉK 27.§ (4) bekezdése szerinti építmények max. 2%-os szabadon álló beépítéssel helyezhetők el, építménymagasságuk a 4,5 m-t nem haladhatja meg.
- (2) A zöldterületen belül dísztavak létesíthetők, melyek területe a zöldterületi fedettségbe beleszámít.
- (3) A területen - a vízpart-rehabilitációs terv által érintett terület kivételével – terepszint alatti garázsok elhelyezhetők a telek területének legfeljebb 10%-án, ha ez 1,0 m magasságban mérve 10 cm törzsátmérőnél nagyobb fák kivágásával nem jár. A terepszint feletti építmény felett legalább 80 cm vtg. földtakarást kell biztosítani növénytelepítés céljára.
- (4) A zöldterületek területén közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki.
- (5) Zöldterület telkén közút átvezethető, amennyiben a zölddel való fedettség biztosítható.

### **12.§.**

#### **Zöldterület-közpark-strand (Zkp-st)**

A terület közhasználat előtt megnyitott zöldterület, mely a közpark és strand együttes működtetéséhez kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgál. Épület nem helyezhető el.

### **13.§.**

#### **Erdőterületek (E)**

- (1) Védelmi rendeltetésű erdőterület (**Ev**)
  - a) A terület elsődlegesen védelmi (környezetvédelmi, ill. természetvédelmi) rendeltetésű célokat szolgál,
  - b) Az övezetben csak a terület rendeltetés szerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el, épület nem építhető. A NATURA 2000 élőhelyvédelmi területek erdőterületein építmények elhelyezése csak a Nemzeti Park Igazgatóság egyetértésével engedélyezhető.
  - c) Az erdősített terület 100%-os fedettségét biztosítani kell.
  - d) <sup>25</sup> Hk.
- (2) Gazdasági rendeltetésű erdőterület (**Eg**)
  - a) A terület elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdőhasználat céljára szolgál.
  - b) A 100.000 m<sup>2</sup>-t meghaladó terület nagyságú telken legfeljebb 0,3 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelően az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással, oktatással, kutatással összefüggő építmények helyezhetők el. A beépített területekhez legfeljebb kétszer nagyobb közhasználat elől elzárt terület tartozhat.

---

<sup>25</sup> A 13.§ (1) bekezdés d) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.



- c) Az újonnan elhelyezendő építmények magassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t.

#### 14.§.

#### Temészetközeli terület - nádas (Tk-n)

Az övezetben csak a terület rendeltetészerű használatát szolgáló építmények helyezhetők el, - az illetékes állami természetvédelmi kezelőszervvel történő előzetes egyeztetést követően, valamint figyelemmel a vonatkozó jogszabályra<sup>26</sup> - épület nem építhető.

#### 15.§.

#### Mezőgazdasági területek (M)

- (1) A mezőgazdasági területeket a szabályozási terv az alábbi övezetbe sorolja:  
Korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület övezete **Má-ko**
- (2) **Má-ko** övezetben építési tevékenység a BKÜTT 26.§-a alapján végezhető. Kialakítható legkisebb telekméret 6.000 m<sup>2</sup>.<sup>27</sup> Hk.
- (3) Sajátos előírások a mezőgazdasági terület övezeteire:
- a) 14 méternél keskenyebb mezőgazdasági terület, telek nem építhető be.
  - b) Mezőgazdasági területen építeni - a védett tájkarakter megőrzése érdekében - csak művelt, gondozott ingatlanokon lehetséges az egyes övezetekre megállapított szabályok alapján.
  - c)<sup>28</sup> Hk.
  - d) A külterületi ingatlanok terepfelszíne 3 méternél nagyobb mértékű beavatkozással (bevágással, feltöltéssel) nem változtatható meg. A szőlőterületeken kizárólag mikroteraszok létesíthetők.
  - e)<sup>29</sup> Hk.
  - f)<sup>30</sup> Hk.
- (4) Az övezeti előírásoknak nem megfelelő ingatlanok esetén a meglévő épületek felújítása – az életveszély elhárítás kivételével - csak az ingatlan tényleges művelése esetén végezhető, az épület bővítése nélkül. Bővítés csak az övezeti feltételek teljesülése esetén lehetséges. Utólagos telekhatár rendezéssel a már beépített ingatlan mérete a szabályozásban szereplő övezeti értékek alá (telekméret, beépítettség) nem csökkenthető.

---

<sup>26</sup> 22/1998.(II.13.) kormányrendelet a Balaton és a parti zóna nádasának védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól

<sup>27</sup> A 15.§ (2) bekezdés harmadik mondatát az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>28</sup> A 15.§ (3) bekezdés c) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>29</sup> A 15.§ (3) bekezdés e) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>30</sup> A 15.§ (3) bekezdés f) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

- (5) A mezőgazdasági területeken építmény igényel nem járó sportolási célú gyep, illetve erdő is létesíthető, amennyiben a terület természeti értékei nem sérülnek.
- (6) A területen kivételesen sem helyezhető el nagy létszámú állattartó telep, valamint higrágyás rendszerű állattartás.

#### **16.§.**

#### **Vízgazdálkodási területek (V)**

- (1) Vízgazdálkodási területbe a tómedren kívüli vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak, az OTÉK 30.§ (1) bekezdése alapján.
- (2) Az övezetben csak a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények helyezhetők el, figyelembe véve a vízügyi jogszabályok rendelkezéseit is.
- (3) Az övezetben épített építmények által elfoglalt terület maximum a telekterület 2%-a lehet, és az új építmény magassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg.
- (4) A település területén lévő csatornák és élővízfolyások partja mentén a csatorna művelési ágú területet, illetve ha annak szélessége kisebb, mint 3,0 m, akkor a partéltől számított 3,0 m-es kezelési sávot szabadon kell hagyni a karbantartó gépek közlekedésének biztosítása céljából, melyen legelő művelés folytatható, azon épületet, kerítést, egyéb létesítményt építeni, fát ültetni nem lehet.
- (5) A mederbe és azok környezetébe bármiféle hulladék vagy szennyvíz elhelyezése tilos.
- (6) A vízgazdálkodási területekkel kapcsolatos bármilyen tevékenység esetén a vonatkozó jogszabály<sup>31</sup> előírásait be kell tartani.

#### **17.§.**

#### **Tómeder területe (V-tó)**

- (1) **V-tó** övezet a Balaton területe.
- (2) A területen - fürdőházakat kivéve - a BTV. 35.§ c.) bekezdésében meghatározott építmények építhetők.

#### **18.§.**

#### **Környezetvédelmi előírások**

##### **Általános környezetvédelmi előírások**

- (1) A település közigazgatási területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek teljesítik a környezetvédelmi követelményeket és a vonatkozó jogszabályban előírt – határértékeket.
- (2) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható.

---

<sup>31</sup> 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- (3) A talaj és a felszíni, ill. felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.
- (4) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.
- (5) A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz belterületen csak közcsatornába vezethető. Külterületen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, csak zárt szigetelt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető, külön engedély alapján.
- (6) Külterületen az élővizek partjától számított 50 m, belterületen, vagy beépítésre szánt területen a vízügyi jogszabály által előírt védőtávolságon belül új telek nem alakítható, újonnan gazdasági építmény és lakóépület nem építhető.
- (7) Az építési területek előkészítése során a termőföld réteg védelméről, összegyűjtéséről, kezeléséről, újrahasznosításáról az építtetőnek kell gondoskodnia.
- (8) Építési munkák során keletkezett hulladékot közterületen vagy más tulajdonában levő ingatlanon tárolni, elhelyezni tilos, annak engedéllyel üzemelő települési szilárd hulladéklerakóra való elszállításáról az építtetőnek kell gondoskodnia.

## **19.§.**

### **Környezetvédelmi szabályozás**

#### **Levegőtisztaság-védelmi követelmények**

- (1) A területen új légszennyező forrás létesítésekor az engedélyezési eljárásban, a vonatkozó jogszabályban<sup>32</sup> foglalt követelményeket kell érvényesíteni.
- (2) A község közigazgatási területén diffúz légszennyezést okozó tevékenység nem engedélyezhető.
- (3) A község közigazgatási területén a lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó új létesítmény nem helyezhető el. A meglévő bűzforrások zavaró bűzkibocsátását a környezetvédelmi hatóság bevonásával intézkedésre kell kötelezni.
- (4) Légszennyező hatással járó új létesítmények engedélyeztetése során a jogszabályban előírt emissziós határértékek betartásán túl a létesítés feltétele, hogy a létesítmény nem okoz olyan mértékű kibocsátást, amely az adott légszennyezettségi zónára jellemző szennyezettségi szintet kedvezőtlenül befolyásolja.

## **20. §**

### **Zaj – és rezgésvédelmi követelmények**

- (1) A gazdasági tevékenységből illetve a közlekedésből származó környezeti zaj- és rezgésszint a lakó- és üdülőépületek környezetében a vonatkozó jogszabályokban<sup>33</sup> meghatározott határértékeket nem haladhatja meg.

---

<sup>32</sup> 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet a levegő védelméről

<sup>33</sup> 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- (2) Amennyiben a közlekedésből eredő, határértéket meghaladó zaj és rezgésterhelés védőberendezések elhelyezésével, vagy más módon (pl. forgalomszervezés) nem mérsékelhető, úgy passzív (épületakusztikai) védekezés szükséges. Ennek segítségével az épületek belsejében az egyes funkciókra helyiséghasználattól függően meghatározott határértékek betartása biztosítandó.
- (3) Új épület, épületrész építésekor olyan területeken, ahol a zajszint a lakóterületi normatívát meghaladja, csak a megfelelő zaj gátló műszaki megoldással készült épületszerkezetek engedélyezhetők.

## **21.§.**

### **Felszíni, felszín alatti víz és földtani közeg védelmi követelményei**

- (1) A község területe felszíni szennyeződéserzékenység szempontjából fokozottan érzékeny terület, ezért a felszíni vizek, vízenyős területek bármilyen jellegű szennyezése tilos. Nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni-felszín alatti vizek, illetve a talaj állapotát károsan befolyásolják.
- (2) Építés előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő termőföldvagyton megmentéséről, előzetes letermeléséről és zöldfelület építésben való felhasználásáról az építetőknek gondoskodni kell.
- (3) Feltöltésre, visszatöltésre szennyezett talaj nem használható, minőség-tanúsítvány nélküli töltőanyag nem építhető be.
- (4) A csatornázott területeken a keletkező szennyvizet a csatornahálózatba kell vezetni. A hálózatba csak az előírt határértékek betartása mellett szabad szennyvizet bevezetni. Előtisztító berendezések (pl. olaj és zsírfogó műtárgyak) csak a jogszabályban előírt ellenőrzés mellett üzemeltethetők. Az ezekben felfogott szennyezést a hulladékkezelés szabályai szerint kell gyűjteni, és ártalmatlanítani.
- (5) A csatornahálózatba nem bekapcsolható területeken minden olyan létesítmény, melynek működése során szennyvíz keletkezik csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban, a szippantott szennyvíz ártalmatlanítása a kijelölt szennyvízleürítő helyre szállítással történik.
- (6) Meglévő felszín alatti vízkivételi helyet (fűrt kutat) megszüntetni csak az illetékes engedélyező hatóság előzetes hozzájárulásával szabad.
- (7) A község területén a kommunális hulladék gyűjtését, szállítását az önkormányzati rendeletben megszabott módon kell végezni.<sup>34</sup>
- (8) A község közigazgatási területén az ipari, kisipari, szolgáltató és mezőgazdasági létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkező – a vonatkozó jogszabályok szerinti – veszélyes hulladékot az ártalmatlanításig, illetve az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék-fajtánként elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
- (9) Veszélyes hulladékok lerakó, vagy ártalmatlanító helyre szállításáról és ártalmatlanításáról érvényes hatósági engedéllyel rendelkező (környezetvédelmi főfelügyelőségi vagy

---

<sup>34</sup> 4/2014.(IV. 15.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

környezetvédelmi felügyelőségi engedéllyel rendelkező) szakvállalkozó bevonásával a hulladék előállítójának kell gondoskodnia.

- (10) Szántód község nitrát érzékeny területen helyezkedik el, ahol a mezőgazdasági területeken be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásait.
- (11) A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a víz minőségét veszélyeztető anyag, illetve ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlás esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vizekbe tilos.

## **22.§. Védőterületek**

- (1) Újonnan kialakított légszennyező források körül a vonatkozó jogszabály<sup>35</sup> szerinti védelmi övezetet kell kialakítani.
- (2) Szántód község területén az alábbi védőtávolságok betartása szükséges:
  - Nyomvonalas közlekedési létesítmények esetében a szabályozási szélesség által meghatározott védőtávolság.
  - Szennyvízátelő műtárgy környezetében 50 m,
  - üzemanyag töltőállomás esetén minimum 50 m,
  - 16 autóbusz, vagy 50 személygépkocsi járműszámot meghaladó befogadó képességű parkoló esetén minimum 50 m,
  - A temető védőtávolsága 50 m.

## **ÉRTÉKVÉDELMI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI**

### **23.§. Táji és természeti értékek védelme**

- (1) A település területén az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, tájképvédelmi területek és a Natura 2000 területek (továbbiakban természetvédelmi szempontból védett területek) lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza. A védett területeken a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
- (2) Természetvédelmi szempontból védett természeti terület állapotának, jellegének megváltoztatása csak a természetvédelmi célokkal összhangban történhet a vonatkozó jogszabályok szerint<sup>36</sup>
- (3) **Natura 2000 – Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek**  
A területre vonatkozóan magasabb szintű jogszabály<sup>37</sup> rendelkezik.
- (4) Védett természeti területen található nádasban osztályba sorolástól függetlenül, természetvédelmi kezelés kivételével – amelynek módját a természetvédelmi kezelési terv határozza meg – tilos a

---

<sup>35</sup> 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet a levegő védelméről 5. § (3)-(4)

<sup>36</sup> 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról, a 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, és a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

<sup>37</sup> 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

kotrás, valamint minden olyan tevékenység, amely a nádas állományát veszélyezteti, vagy károsítja.

#### 24.§.

##### Természeti értékek helyi védelme

- (1) A helyi védelem alatt álló természeti értékek közé a településszerkezetet hangsúlyozó, botanikai, település-utcakép esztétikai és településtörténeti jelentőséggel bíró zöldfelületi elemek (fasorok, egyedi fák) tartoznak.
- (2) A védelem alatt álló értékek esetében a természeti értékeket változatlan formában kell megőrizni, velük kapcsolatban semmiféle károsító tevékenység nem folytatható.
- (3) A védelem alatt álló fasorok és egyedi fák kipusztulása és különösen indokolt kivágása esetén pótlásukat a meglévővel azonos fajfaj többször iskolázott egyedének alkalmazásával kell megoldani.
- (4) A település helyi védelem alatt álló természeti értékeinek felsorolását a 4. függelék tartalmazza.
- (5) A Brettyó, vagy más néven Szántódi-berek, területén minden építési tevékenység tilos. A Natura 2000 területekre vonatkozó rendelet előírásait be kell tartani.

#### 25.§.<sup>38</sup> Hk.

#### 26.§

##### Műemlékek és régészeti területek védelme

- (1) A településen található műemlékek védelme, megóvása, fenntartása érdekében történő tevékenységek, illetve a műemlékek használata során, továbbá régészeti leletek védelme és bemutatása során a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni.
- (2) Műemléki védelem alatt álló objektumok esetében (**M** jelzés), illetve a műemléki környezetben (**Mk** jelzés) lévő ingatlanok esetében az azokra vonatkozó külön jogszabályok szerint kell eljárni. A védelemmel érintett ingatlanok felsorolását a HÉSZ 1. sz. függeléke tartalmazza.
- (3) Régészeti lelőhelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályok előírásait be kell tartani.
- (4)<sup>39</sup> A Szabályozási Terven jelölt nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén (R jelzés) minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához és fakitermeléshez a vonatkozó jogszabályokban<sup>40</sup> előírt módon kell eljárni. A védelemmel érintett ingatlanok a HÉSZ 2. sz. függelékében kerültek felsorolásra.

---

<sup>38</sup> A 25.§-t az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>39</sup> Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bek. - hatályba lépés 2016. július 22. napján.

<sup>40</sup> 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

- (5)<sup>41</sup> Régészeti érdekű területen földmunkával járó építési tevékenység esetén a vonatkozó jogszabályban<sup>42</sup> előírt módon kell eljárni.
- (6)<sup>43</sup> Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy a kivitelező köteles
- a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
  - b) a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a kulturális örökségvédelemről szóló törvény, vonatkozó előírásai szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint
  - c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

### **27.§<sup>44</sup> Hk.**

## **KORLÁTOZÁSI TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI**

### **28.§.**

- (1) Védőfásítási korlátozási (beültetési kötelezettség) területen a szabályozási terven jelölt fásítás területén építési hely nem alakítható ki. Ha a jelölt telekrész jelenleg beépített, a telekrészre eső épületek nem bővíthetők, nem újíthatók fel. A védőfásítás legalább két fasor telepítését jelenti, ha a szabályozási tervlap másként nem jelöli.
- (2) Vízerosciónak fokozottan kitett területen építési engedély csak a külön jogszabályokban előírt szakvéleményekre alapozva adható.
- (3) A közművek védőtávolságára jelen rendelet egyéb előírásai és az ágazatonkénti közműelőírások vonatkoznak.
- (4) A település teljes közigazgatási területén a szabályozási terven közterületként, vagy zöldterületként jelölt valamennyi ingatlanra az önkormányzatnak elővásárlási joga van.

## **EGYÉB ELŐÍRÁSOK**

### **29.§.**

---

<sup>41</sup> Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bek. - hatályba lépés 2016. július 22. napján.

<sup>42</sup> 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

<sup>43</sup> Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §. (3) bek.- hatályba lépés 2016. július 22. napján.

<sup>44</sup> A 27.§-t az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

- (1) A település közigazgatási területén új hulladéklerakó és hulladékártalmatlanítók nem létesíthetők és a meglévők nem bővíthetők.
- (2) Beépítetlen terület gondozásáról, gyomtalanításáról, a parlagfű irtásáról a tulajdonos folyamatosan köteles gondoskodni.
- (3) A település közigazgatási területén megvalósuló telekalakítás, parcellázás során a közút és járda valamint a közműhálózatok (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz, telefon, kábel TV, stb.) kiépítése teljes egészében azon ingatlanok tulajdonosainak a kötelezettsége, akiknek az érdekében a telekalakítás, parcellázást történik. Az önkormányzat a közművek kiépítésének költségeit kérelemre támogathatja.

### **30.§.**

#### **Közterületre vonatkozó előírások**

- (1) <sup>45</sup> Hk.
- (2) <sup>46</sup> Hk.
- (3) Közterületen pavilon bruttó alapterülete nem haladhatja meg a 20,0 m<sup>2</sup>-t, építménymagassága pedig a 3,0 m-t. A pavilont a járda úttest felőli szélétől legalább 1,2 m-re kell elhelyezni, a pavilon mellett a szabadon maradó járda szélessége legkevesebb 2,0 m kell legyen.

### **31.§.**

#### **Zöldfelületi előírások**

- (1) Közterületen a hiányos fasor esetén a fákat pótolni kell, a hiányzó fák helyén építmény nem helyezhető el.
- (2) <sup>47</sup> Hk.

### **32.§.**

#### **Általános közmű előírások**

- (1) A közüzemi közműhálózatok és közműlétesítmények, így
  - a vízellátás,
  - a szennyvízelvezetés,
  - a csapadékvíz-elvezetés
  - a földgázellátás,
  - villamosenergia-ellátás,
  - a kábel- TV
  - a távközlés, hírközléslétesítményeit közterületen vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Az elhelyezésnél az érvényes megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. Az előírások szerinti védőtávolságon belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető.

---

<sup>45</sup> A 30.§. (1) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>46</sup> A 30.§. (2) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>47</sup> A 31.§. (2) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.



- (2) Az újonnan épülő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető csatornahálózat csak elválasztott rendszerű lehet.
- (3) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről és a meglévő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell.
- (4) A közterületre eső feleslegessé vált közművek – ha a telek közterületi besorolása megszűnik – elbontásáról az önkormányzat köteles gondoskodni, majd lehetőség szerint a helyén fásítani.
- (5) Beépítésre nem szánt területen csak a terület rendeltetészerű használatához, műveléséhez szükséges infrastruktúra kiépítése engedélyezhető.
- (6) <sup>48</sup> Hk.
- (7) A szükséges oltóvizet új közművesítés, vagy ivóvíz-vezeték cserével érintett területeken földfeletti tűzcsapokról kell biztosítani.
- (8) Csapadékvíz-elvezető árkok létesítése, illetve minden vízrendezési, vízkár-elhárítási tevékenység csak a vízügyi hatóság engedélyével végezhető.
- (9) A település területére kívülről – a regionális rendszer kivételével – szennyvizet bevezetni tilos.
- (10) Az ingatlanok szennyvízcsatorna – hálózatra való rákötése kötelező, mely a tulajdonos kötelezettsége

### **33.§. Ágazatonkénti közmű előírások**

- (1) **Vízellátás**
  - a) A védőtávolságon belül építmény elhelyezése nem engedélyezhető.
  - b) Külterületen lakás, kereskedelmi, vendéglátási célú szállásjellegű új épület építése vagy meglévő épület felsorolt célra történő átalakítása csak a szakhatóság által is elfogadott egészséges ivóvíz-ellátás megléte esetén engedélyezhető.
- (2) **Csapadékvíz-elvezetés**
  - a) A vízvezető elemeket, az árkokat, műtárgyakat folyamatosan karban kell tartani, ill. felújítani. Különösen fontos ez a kis esésű szakaszokon. A karbantartáshoz szükséges szabadon hagyandó sávot, az általános érvényű rendelkezések alapján kell biztosítani.
  - b) A nagy esésű, erózióknak kitett részekben a vízvezető elemek méretezését, ill. a lejtésviszonyokat a talajmechanikai vizsgálatok alapján számított határsebességek figyelembevételével kell meghatározni. Szükség szerint mederburkolatot és esés csökkentő műtárgyakat kell beépíteni. Az élővízbe való betorkollás előtt iszapfogó műtárgyakat kell létesíteni. A vízminőségre káros anyagok visszatartásának, eltávolításának lehetőségét (pl. tiltó) biztosítani kell. Sűrűn beépített, forgalmas belterületi részekben zárt csatornahálózatot kell kiépíteni, tisztító aknák közbeiktatásával Ezek rendszeres tisztításáról gondoskodni kell.
  - c) A csapadékvizek kommunális szennyvízhálózatba való bevezetése tilos.

---

<sup>48</sup> A 32.§. (6) bekezdését az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

- d) A mély fekvésű részeken a vízvezető elemeket úgy kell kialakítani, hogy az egyben a káros talajvízszint süllyesztését is megoldja.
- (3) **Villamos energia-ellátás**
- a) <sup>49</sup> Hk.
- b) A természetvédelmi szempontból védett területeken a közművek, így a villamos hálózat elhelyezéséhez az illetékes Nemzeti Park igazgatóság hozzájárulása szükséges.
- c) <sup>50</sup> Hk.
- (4) **Földgázellátás**
- a) <sup>51</sup> Hk.
- b) A gázelosztó vezeték védőövezetében épület és építmény nem építhető, valamint a jogszabályokban előírt tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.
- (5) **Hír és távközlés**
- a) <sup>52</sup> Hk.
- b) <sup>53</sup> Hk.
- c) Távközlési építmények telepítésénél a településkép védelmi követelményeket be kell tartani.

### 34.§.

#### Általános földtani és talajvédelmi követelmények

- (1) Az építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárások közül az alábbi esetekben az illetékes szakhatóságot szükséges bevonni.
- a meredek csúszás vagy omlásveszélyes területek beépítésénél,
  - az 5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél,
  - a 3,0 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén (feltöltés, bevágás),
  - 4 szintnél magasabb, vagy 7,0 m fesztávnál nagyobb fesztávolságú tartószerkezeteket tartalmazó előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél;
  - a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben,
  - a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság a tervező vagy az Önkormányzat kedvezőtlen, az általajjal összefüggő jelenségeket észlel.
- (2) Az illetékes szakhatóság megkeresése szükséges a földtani felépítéssel és morfológiai viszonyokkal összefüggést mutató események jelentkezésekor, továbbá a mérnökgeológiai adottságok eredményeként fellépett és az épített környezetre hatást gyakorlóan észlelt változások esetén.

---

<sup>49</sup> A 33.§. (3) bekezdés a) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>50</sup> A 33.§. (3) bekezdés c) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>51</sup> A 33.§. (4) bekezdés a) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>52</sup> A 33.§. (5) bekezdés a) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>53</sup> A 33.§. (5) bekezdés b) pontját az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte – hatályba lépés 2019. február 05. napján.

- (3) A termőföld védelme érdekében minden építési, közműépítési és tereprendezési munka során gondoskodni kell a termőréteg (humuszos termőtalaj) megmentéséről és más termőföldön való hasznosításáról.
- (4) Építési, tereprendezési munkák során kitermelt ásványi nyersanyag deponálásához és elhelyezéséhez – amennyiben az értékesítésre kerül – az illetékes Bányakapitányság hozzájárulása szükséges.
- (5) A hatósági engedély alapján végzett kivitelezési munkákhoz szükséges ásványi nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb.) érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kitermelőhelyről (bányából) kell beszerezni.

### **35.§.**

#### **A helyi előírások mellékletei**

- (1) **Szöveges mellékletek**
  1. melléklet: Önkormányzati elővásárlási joggal terhelhető telkek
  2. melléklet: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok
  3. melléklet: Szántód község közlekedési területeinek besorolása
  4. melléklet: Fogalom meghatározások
- (2) **Tervlapok**
  5. melléklet<sup>54</sup>: Belterületi és Külterületi szabályozási tervlapok

Belterület Szabályozási Tervek	M=1:2000
Külterület Szabályozási Terv	M=1:8000
  6. melléklet: Javasolt keresztaszválynyek M = 1:100

### **36.§.**

#### **Záró rendelkezések**

- (1) E rendelet 2013. január 7. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szántód Község önkormányzat képviselő-testülete 7/2007.(V.23.) számú, 15/2008.(XII.1.) számú, 10/2009.(X.13.) számú rendelet 5.§-a valamint a 4/2011.(XII.01.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.
- (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfeleltetést szolgálja.

Szántód, 2019. január 28.

**Köselingné Dr. Kovács Zita**  
jegyző

#### **MELLÉKLETEK**

##### **1. melléklet:**

---

<sup>54</sup> Módosítva a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű és az SZT-2.2. jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2016. (VI.28.) módosító rendelet 4.§ -ban szereplő teletkömbök vonatkozásában.)- hatályba lépés 2016. július 22. napján.

## Önkormányzati elővásárlási joggal terhelhető telkek

### 2. melléklet:

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

### 3. melléklet:

Szántód község közlekedési területeinek besorolása

### 4. melléklet:

Fogalom meghatározások

### 5. melléklet<sup>55, 56</sup>

Szabályozási tervlapok

### 6. melléklet:

Javasolt keresztaszvénnyek

---

### 1. melléklet

Önkormányzati elővásárlási joggal terhelhető telkek hrsz. szerint:

hrsz	rendeltetési cél
344	Aranyhíd utca (saját használatú út)
360	saját használatú út

### 2. melléklet

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok hrsz. szerint

1	53	69	997
2	54	70	998
10	55/1	71	999
20	56	72	1000
29	57	73	1001
43	58	74	1003
44	59	75	1004
45	61	76	1005
46	62	205	1006
47	63	513	1007
48	64	514	1008
49	65	515	1009
50	66	516	1017
51	67	517	1019
52	68	873	1043

---

<sup>55</sup> Módosítva a 7/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2015. (VII.03.) módosító rendelet 1.§ -ban szereplő telektömb vonatkozásában.)- hatályba lépett 2015. július 6. napján.

<sup>56</sup> Módosítva a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű és az SZT-2.2. jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2016. (VI.28.) módosító rendelet 4.§ -ban szereplő telektömbök vonatkozásában.)- hatályba lépés 2016. július 22. napján.

1066	1099	1328	1337
1072	1308	1330	1338
1074	1322	1331	1341
1078	1324	1332	1348
1079	1325	1333	
1094	1327	1336	

### 3. melléklet

#### Közlekedési területek besorolása

Belterületi közutak osztályba sorolása 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet alapján „a”, „b”, „c”, „d” hálózati funkció figyelembevételével kerültek meghatározásra.

(1)	Belterületi főutak	I. rendű	B. III. a
-----	--------------------	----------	-----------

- 7102. sz. Tihany Rév
- 71304. sz. út Zamárdi
- Vasútállomási bekötőút (Vajda J. u.)
- 7. sz- főforgalmi út Balatonlelle - Budapest
- Szántódi út (6505. sz. Kőröshegy)

(2)	Mellékutak	Gyűjtőút	B. V. c
-----	------------	----------	---------

- **Gyulai Jenő utca\***
  - **Csemetekert utca\***
  - Jókai u. – Erdőalja utca
  - Ady Endre u.
  - 118, 117 hrsz út
  - 1016. hrsz- önálló gyűjtőút
- \*: szabályozási szélesség 14-16m

(3)	Mellékutak	Kiszolgálóút	B. VI. c
-----	------------	--------------	----------

- 44 hrsz-től 76-ig 117 hrsz. út csatlakozásig\*
- 1385 hrsz\*
- 1322 hrsz-től-1341-ig\*
- Rév I-II.u
- 1100; 1116 Nád u.; 1064; 1051
- 1041
- Pillangó
- 19; 30; 9; 286; 204;
- Parti villasor u.
- 304; 307; 219;
- Liliom u.
- 321; 254
- Fűrész u.
- Fenyőfa u.
- Cserfa
- 741; 799
- Fácános
- Kőkény; Galagonya; Platánsor; Akácfa; Napos
- 1309;
- Ady Endre u.
- Hársfa utca
- 1373
- 344. hrsz Aranyhíd utca
- Hermann Ottó u.
- Kisfaludy
- Endrődi
- Zrínyi M.u.
- Juhász Gy. u.
- Lóczy L. u.
- Nyár u.
- Tavasz. u.

- 640 hrsz
- Iskola u.
- Vörösmarty M. u.
- Séta.u.
- 656 hrsz
- Telep u.
- 702 hrsz Ady Endre u.
- Ősz utca
- 864;

\*: szabályozási szélesség 12,0 m

(4)	Mellékutak	Kiszolgálóút	B. VI. d
-----	------------	--------------	----------

- 861 hrsz út

(5)	Mellékutak	Kerékpárút	B. IX.
-----	------------	------------	--------

- Belterületi szabályozási terv szerint
- Forgalmi utak mellett és gyűjtőúton vezetett nyomvonalak

(6)	Mellékutak	Gyalogút	B. X.
-----	------------	----------	-------

- Belterületi szabályozási terv szerint

(7)	Külterületi közutak	Mellékutak	Egyéb közút	K VIII.B
-----	---------------------	------------	-------------	----------

- 043 hrsz út
- 032 hrsz út
- 022 hrsz út
- 044 hrsz út
- 045 hrsz út
- 047 hrsz út
- 077 hrsz út
- 075 hrsz út

(8)	Vasútvonal	Egyvágányú	Villamosított vonal és vasútállomás
-----	------------	------------	-------------------------------------

- Belterületi szabályozási terv szerint
- Védőtávolság és területi lefedés ábrázolva

## 4. melléklet

### Fogalmak

A rendelet alkalmazása tekintetében:

- (1) **Beépítési mód:** Az építési hely építési telken való elhelyezésének módja. Az épületeket az építési helyen belül kell elhelyezni. Beépítési módok: szabadonálló villa beépítés, szabadonálló általános beépítés, szabadonálló telepszerű beépítés, oldalhatáron álló beépítés.
- (2) **Főépület:** fő rendeltetés szerinti funkciójú épület
- (3) **Homlokvonal:** A telek közterülettel érintkező határvonala.
- (4) a) **Kialakult építési övezet:** Az építési övezet csoportosításánál használt fogalom. Ez olyan építési övezet, amelynek építészeti karaktere pozitív előírás, elfogadható. Ilyen helyen a szabályozás kevesebb normatív elemet tartalmaz, mint a nem kialakult területen.  
b) **Közhasználatra szánt terület:** Ide a közterület fogalmában nem korlátozott területek tartoznak. Ilyen például: a belterületi védőerdő  
c) **Közhasználat előtt el nem zárható terület:** Olyan telek terület ahol a tulajdoni állapotoktól függetlenül a közhasználat nagyjából nem korlátozható.
- (5) a) **Melléképület:** Az építmények azon csoportja, amelyek az építési övezetek előírásaiban megnevezett építmények használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítményeknek. A melléképületek építménymagassága legfeljebb 3,5 m, gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet.  
b) **Mezőgazdasági építmény:** A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építménye.
- (6) **Oldalhatáron álló beépítési mód:** Olyan beépítési mód, ahol újonnan építmény csak oldalhatáron álló építési helyen belül helyezhetők el. Az oldalhatáron álló építési hely határvonalának a telek egyik oldalhatárán kell lennie. Kialakult esetben a tömbben jellemző oldalhatár határozza meg, hogy a telek melyik oldalhatárához kell az építési helyet igazítani, beépítetlen tömb esetében a kedvezőbb – az É-i iránytól jobban eltérő – tájolást biztosító oldalhatáron kell az építési helyet kijelölni. Az építési hely a szomszédos telek építési helyével nem érintkezhet.
- (7) **Pavilon:** Olyan építmény, amely huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséget foglal magában, az építmény nem nagyobb, mint 20 m<sup>2</sup> valamint az építmény magassága legfeljebb 3,0 m.
- (8) **Saroktelek:** Az a telek, amely a közterülettel egynél több, egymással szöget bezáró határvonallal érintkezik.
- (9) **Szabadon álló beépítési mód** esetén az építési helyet minden oldalról a saját telkének az előírt (elő-) oldal- és hátsókerti építési határvonalai, és a telke határai közötti beépítetlen része vegye körül. A jelen rendelet a szabadon álló beépítési mód két típusát különbözteti meg:
  - szabadon álló-általános,
  - szabadon álló-csoportosA szabadon álló-általános beépítési módnál egy építési hellyel meghatározható a telek beépíthetősége.  
A szabadon álló-csoportos beépítési módnál egy építési hellyel meghatározható a telek beépíthetősége. A telken több épület is elhelyezhető. Az épületek csoportosan helyezhetők el.
- (10) **Telek homlokvonala:** A közterület felőli telekhatár.



(11) **Utcai épület, épületrész:** A telek homlokvonalától 15,0 m-en belül álló épület, ill. épületrész.

**5. melléklet** <sup>57, 58</sup>

**Szabályozási tervlapok**

Belterület Szabályozási Terve	M=1:2000
Külterület Szabályozási Terve	M=1:8000

---

<sup>57</sup> Módosítva a 7/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2015. (VII.03.) módosító rendelet 1.§ -ban szereplő telektömb vonatkozásában.)- hatályba lépett 2015. július 6. napján.

<sup>58</sup> Módosítva a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű és az SZT-2.2. jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2016. (VI.28.) módosító rendelet 4.§ -ban szereplő telektömbök vonatkozásában.)- hatályba lépés 2016. július 22. napján.

## 5. MELLÉKLET<sup>59, 60</sup>

### SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK

<b>BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVEK</b>	<b>M=1:2000</b>
<b>KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV</b>	<b>M=1:8000</b>


---

<sup>59</sup> Módosítva a 7/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelettel. (Módosul az SZT-2-1 jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2015. (VII.03.) számú módosító rendelet 1.§ -ban szereplő teletömb vonatkozásában)

<sup>60</sup> Módosítva a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelettel. (Módosul a HÉSZ 5. mellékletét képező SZT-2-1 jelű és az SZT-2.2. jelű belterület szabályozási tervlap a 7/2016. (VI.28.) módosító rendelet 4.§ -ban szereplő teletömbök vonatkozásában.)- hatályba lépés 2016. július 22. napján.

## 6. MELLÉKLET

### JAVASOLT KERESZTSZELVÉNYEK



- Hársfa út tervezett meghosszabbítása 116/1;109\*
- 3663 hrsz-tól 3698-ig 3825 hrsz. út csatlakozásig\*
- 102.hrsz\*
- 120hrsztól-121/11-ig\*
- 103/2 hrsztól-116/2-ig\*



## FÜGGELÉKEK

**1. függelék<sup>61,62</sup>**

**2. függelék<sup>63,64</sup>**

**3. függelék<sup>65</sup>**

**4. függelék:**

**Helyi védelemre javasolt természeti értékek**

**5. függelék:**

**NATURA 2000 területek**

---

<sup>61</sup> Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 1. függeléke - hatályba lépés 2016. július 22. napján.

<sup>62</sup> Az 1. függelékét az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>63</sup> Módosította a 7/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. függeléke - hatályba lépés 2016. július 22. napján.

<sup>64</sup> A 2. függelékét az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

<sup>65</sup> A 3. függelékét az 1/2019. (II. 04.) önk. r. 49. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte –hatályba lépés 2019. február 05. napján.

#### 4. függelék

##### Helyi védelemre javasolt természeti értékek

Hrsz.	Hely	Érték
08	Külterületi erdő és mezőgazdasági terület határa	Kilátás és látványvédelem
768, 781	utca és közpark	fásor
679	Telep utca	
726/3	gazdasági üzem	egyedi értékes fa
703	gazdasági üzem	értékes fásor
567	Ady E. utca	egyedi értékes fa
534	Ady E. utca	egyed értékes fa
531	Vajda J. u.	értékes fásor
529	Vajda J. u.	egyedi értékes fa
876; 874	gazdasági terület	értékes fásor
421/2	Kristóf tér	egyedi értékes fa
375	Hermann Ottó u.	egyedi értékes fa
191	Móricz Zs. u.	értékes fásor
586	Séta út	értékes fásor
517	Vasút terület	egyedi értékes fa
1016	utca a 1071 és 1070 hrsz előtt	egyedi értékes fa
1164	Vízgyűjtőterület	egyedi értékes fa
1177	Kikötő	értékes fásor
1132, 1127	Szt. István u.	platánsor
862	a régi országút és SEFAG mellett	arborétum
Jelenleg Zamárdi területe, a puszta DK-i oldalán	pusztai temető	a puszta saját temetkezőhelye feliratos sírkövekkel jelentős részben növényvel benőtt területen

## 5. függelék

### NATURA 2000 területek

#### Helyrajzi számos felsorolás:

02			
03	974	994	1019
04	975	995	1042
06	976	996	1087
07	977	997	1089
952	978	998	1090
954	979	999	1091
955	980	1000	1092
956	981	1001	1093
957	982	1003	1094
958	983	1004	1095
959	984	1005	9664
960	985	1006	
961	986	1007	
962	987	1009	
963	988	1010	
965	989	1011	
966	990	1012	
967	991	1013	
968	992	1014	
969	993	1017	
970			
971			
972			
973			